


FAJAS DE SOPORTE LUMBAR

- Tabricado en elástico de alta calidad de 8".
- Sistema de agarre velcro® para proporcionar mayor seguridad y confort en su uso.
- Tirantes elásticos ajustables.




FAJAS DE SOPORTE LUMBAR

La doble tensión elástica da el soporte anatómico de ajuste perfecto necesario para minimizar las probabilidades de lesiones ocasionadas por el trabajo diario y el deporte.

Disponible en las siguientes tallas :

CH 28-34 / M 32-38 G 36-42 / XG 40-46



Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V.
Concordia #4601 Col Centro Apodaca N.L. México CP 66600
RFC: HIM020228-C60

Tel: (81) 83748813 Fax.(81) 83748813 Lada: 01800 000 0011

www.dogotuls.com

FAVA ELÁSTICA CONTIRANTES

Manual de uso

CLAVES OA3025 a OA3028



Es responsabilidad del patrón asegurarse de que la persona/usuario del equipo de seguridad recibió el entrenamiento concerniente al uso, inspección y mantenimiento de este.

No se deben hacer reparaciones o modificaciones al equipo. No se debe exponer el producto a la flama directa ó temperaturas extremas durante su uso, transporte ó almacenamiento.

Para su almacenamiento coloque el equipo en un lugar seco, protegido de la lluvia y NO debe estar expuesto a los rayos del sol.

Garantía válida contra defectos de fábrica durante un año a partir de la fecha de compra, presentando el producto acompañado con su bolsa, copia de factura de compra e instructivo de uso.

La garantía NO será efectiva cuando:

a) Se haya dado mal uso ó expuesto a condiciones para las cuales no ha sido diseñado el producto.

 b) Cuando el producto ha sido modificado, combinado con productos de otras marcas ó reparado por personas externas al fabricante sin autorización por escrito.

INSTRUCCIONES PARA LEVANTAR CARGA

PASO 1:

FLEXIONE LAS RODILLAS E INCLÍNESE CON LA ESPALDA RECTA Y TOME LA CARGA



PASO 2:

LEVÁNTESE LENTAMENTE MANTENIENDO LA POSTURA DE LA ESPALDA RECTA



PASO 3:

PROCURAR APLICAR
LA FUERZA EN LAS PIERNAS
Y NO EN LA ESPALDA

